

「24年1次ファイナル模試」 運営管理 訂正のご案内

教材に関して以下の誤りまたは不十分な記述がありました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。

■ NU24407 24年1次ファイナル模試運営管理解説

更新日	訂正箇所	訂正前	訂正後
24.7.8	解答一覧 第2問 配点	3	<u>2</u>
7.8	解答解説 P8 第2問 配点	3	<u>2</u>
7.19	解答解説 P58 第22問 肢イ	都道府県ではなく市町村であるため誤りである。立地適正化計画は市町村がまちづくりの担い手として作成し、都道府県は近隣市町村との調整を広域的な観点から行うことが求められている。	<p>「<u>居住誘導区域</u>」ではなく「<u>都市機能誘導区域</u>」であるため不適切となる。  <u>居住誘導区域とは、人口密度が維持されるよう居住を誘導する区域のことをいう。</u></p> <p><u>また、「居住誘導区域」の中に、医療、商業、福祉といった都市機能増進施設を誘導する「都市機能誘導区域」を定めることができる。</u></p>

【LEC 東京リーガルマインド コールセンター】

TEL:0570-064-464 (ナビダイヤル) 平日 9:30~20:00 土・祝 10:00~19:00 日 10:00~18:00